



II. interní gastroenterologická klinika

pracoviště digestivní endoskopie (1. patro, budova č.10, www.kcvl.cz)

telefon: 49583 2708 (recepcce, objednávání) 49583 3437 (zotavovací místnost) v pracovní dny
od 7:00 do 15:30 hodin nebo 722 665 353 (lékař, nepřetržitě)

Souhlas pacienta/pacientky – zákonného zástupce s výkonem ERCP

Pacient/pacientka Rodné číslo:
jméno příjmení titul

Důvod výkonu

Důvodem vyšetření je podezření na onemocnění žlučodů, vývodu slinivky břišní a/nebo jejich vyústění do dvanáctníku (kaménky, zánět, nádor, překážka odtoku aj.). V případě známé choroby je důvodem výkonu léčebný zákrok navazující bezprostředně na první, diagnostickou část.

Podstata, účel a povaha zdravotního výkonu

ERCP (endoskopická retrogradní cholangio-pankreatografie) je kombinované endoskopické a rentgenové vyšetření žlučodů a vývodu slinivky břišní (pankreatu). Ohebný tenký přístroj (endoskop) je zaveden ústy přes jícen a žaludek do dvanáctníku do oblasti vyústění žlučodů a vývodu slinivky (tzv. Vaterova papila). Poté podle povahy onemocnění je pod kontrolou zraku vyšetřujícího lékaře a za rentgenové kontroly zavedena tenká kanyla do žlučodů a/nebo vývodu slinivky, vsťíknou se rentgen-contrastní látka, což umožní zobrazení žlučodů a/nebo vývodu slinivky břišní na rentgenu. V případě patologického nálezu je možno odebrat biologický materiál k dalším vyšetřením a zpravidla bezprostředně následuje zákrok léčebný (rozříznutí svěrače Vaterovy papily, odstranění či drcení kamének, rozšíření zúženého vývodu, zavedení plastového, biodegradabilního či kovového stentu, odstranění abnormální tkáně, drenáž pseudocysty či abscesu, cholangioskopie).

Typ navrhovaného vyšetření / léčby

Podle povahy onemocnění a aktuálního nálezu, je zpravidla bezprostředně v průběhu ERCP proveden léčebný zákrok (viz výše).

Výhody a rizika pro pacienta

Výhodou ERCP je možnost odběru biologického materiálu (žluč, abnormální tkáň) k dalším vyšetřením. Další výhodou je možnost bezprostředního léčebného zákroku ve většině případů. ERCP je vzácně spojena s rizikem komplikací (časné nebo pozdní krvácení, porušení stěny trávicího ústrojí, akutní zánět slinivky břišní, infekce žlučodů).

Riziko krvácivé komplikace zvyšují některé léky (Warfarin, Lawarin, Pradaxa, Plavix, Iscover, Ticlid, Prasugrel, Heparin, Anopyrin, Aspirin, Godasal a některé další). Proto prosím proberte s odesílajícím i vyšetřujícím lékařem všechny léky, které aktuálně užíváte. Některé léky zvyšující riziko krvácení je třeba před vyšetřením přechodně vysadit, nebo provést kontrolu jejich účinnosti. Před vyšetřením je třeba nahlásit, pokud má pacient zaveden kardiostimulátor nebo kardioverter.

Pravděpodobnost úspěchu navrhovaného postupu (prognóza)

Pravděpodobnost úspěšnosti ERCP (tj. diagnostický přínos a/nebo léčebný zákrok) je vysoká (více než 90 %). Může však nastat situace, že plánovaný diagnostický nebo léčebný výkon není technicky proveditelný. Prognóza ERCP je velmi dobrá (výskyt závažných komplikací je vzácný). Ve zvláštních případech (např. u pacientů s umělou srdeční chlopní) je třeba z bezpečnostních důvodů podat před vyšetřením preventivně antibiotika.

Alternativy zdravotního výkonu

Alternativou diagnostické ERCP je MRCP (magneticko-resonanční cholangio-pankreatografie). MRCP je vysoce přesná zobrazovací metoda, nemožňuje však odběr vzorků ani léčebný zákrok. Alternativou léčebné ERCP v některých případech je PTD (perkutánní transhepatální drenáž) – zákrok, při kterém se přes kůži a játra zavede tenký katétr do žlučovýchodů. PTD se zpravidla využívá k překlenutí překážky v odtoku žluče, pokud se ERCP nezdaří nebo není technicky proveditelná.

Možná omezení v obvyklém způsobu života, v pracovní schopnosti nebo zdravotní způsobilosti

Pokud jsou nitrožilně podány před nebo v průběhu vyšetření uklidňující léky (sedace, analgosedace), musíte dodržovat omezení zmíněné v souhlasu s podáním sedace: do rána následujícího dne (nejlépe na dobu 24 hodin) nesmíte pečovat o děti nebo jiné osoby vyžadující pomoc, chodit do zaměstnání, konzumovat alkoholické nápoje, jezdit sám hromadnou dopravou, řídit dopravní prostředek včetně kola, ovládat stroje nebo provádět jakékoli činnosti, u kterých je vyžadovaná zvýšená pozornost, používat ostré předměty, odjíždět na delší cesty, zůstat přes noc sám bez dohledu dospělého doprovodu, činit významná, zejména právně závazná rozhodnutí a podepisovat právní dokumenty. Po podání sedace byste měl/a nejméně do rána následujícího dne zůstat doma, odpočívat, jíst pouze malé porce lehkých jídel.

ERCP si zpravidla vyžádá krátkodobou hospitalizaci.

Údaje o léčebném režimu a preventivních opatřeních

Ve vybraných případech si může ERCP vyžádat změny léčebného režimu a preventivních opatření (hospitalizace, opakované endoskopické vyšetření a další). Případné komplikace ERCP jsou zpravidla řešeny endoskopicky nebo nechirurgicky (léky, infuze), ale mohou si vyžádat i chirurgickou (operační) léčbu. V případě podezření na komplikaci provedené ERCP kontaktujte lékaře II. interní gastroenterologické kliniky Fakultní nemocnice (mobilní telefon 722 665 353 nepřetržitě) nebo Oddělení urgentní medicíny Fakultní nemocnice (telefon 495 834 120 nebo 495 834 107 nepřetržitě).

Jsem si vědom/a, že Fakultní nemocnice Hradec Králové je výukovým pracovištěm lékařské fakulty, farmaceutické fakulty a zdravotnických škol. Z tohoto důvodu DÁVÁM / NEDÁVÁM /x/ souhlas s tím, aby tyto osoby, které získávají způsobilost k výkonu zdravotnického povolání, nahlížely do mé zdravotnické dokumentace či se účastnily vyšetření, a to pouze v nezbytném rozsahu a na základě pověření stanoveným zdravotnickým pracovníkem.

Byl/a jsem srozumitelně seznámen/a s mým zdravotním stavem a s jeho možným vývojem. Byl/a jsem poučen/a o možnostech vyšetření a léčby. Byly mi zodpovězeny všechny mé otázky, a to srozumitelně, včetně všech rizik či komplikací. Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení a informacím plně porozuměl a výslovně souhlasím s navrhovanou zdravotní péčí a s provedením konkrétně uvedených zdravotních výkonů.

Prohlašuji, že v případě výskytu neočekávaných komplikací vyžadujících neodkladné provedení dalších zákroků nutných k záchraně života nebo zdraví souhlasím, aby byly provedeny veškeré další potřebné a neodkladné výkony nutné k záchraně života nebo zdraví.

Prohlašuji, že jsem lékařům nezamlčel/a žádné údaje o svém zdravotním stavu, mně známé, které by mohly nepříznivě ovlivnit moji léčbu nebo ohrozit mé okolí, zejména rozšířením přenosné choroby.

Dne v hod.

.....
podpis pacienta / pacientky

Hradec Králové, dne v hod.

.....
jmenovka a podpis lékaře / lékařky

/x/ vyplní zdravotnický zaměstnanec, nehodící se škrtně